

# Anlage zur Lesefassung 2007

## Abrechnungseinheit 1

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV		
119	Göttinger Straße		HE		480		50%	240
161	Kasseler Tor		HE		260		50%	130
134	Robert-Koch-Strasse		A	640			40%	256
201	Obere Altstadt		A	120			40%	48
201	Heimenstein		A	180			40%	72
202	Marktstraße		A	50			40%	20
202	Marktplatz	von Marktstraße bis Marktplatz 6-14	A	100			40%	40
202		von Aegidienstraße bis Wilhelmstraße	HE		90		50%	45
112	Aegidienstraße	Petristraße bis Marktplatz	HE		100		50%	50
203	Am Plan		A	104			40%	41,6
204	Schlaggasse		A	90			40%	36
205	Alte Stube		A	35			40%	14
206	Am Brauhaus		A	45			40%	18
207	Kupfergasse		A	143			40%	57,2
208	Ratsgasse		HE		200		50%	100
209	Wilhelmstraße	von Göttinger Straße bis B 80	HE		750		50%	375
210	Felgentor		A	75			40%	30
211	Fuchswinkel		A	205			40%	82
212	Lindenallee		HE		545		50%	272,5
213	Am Jüdenhof		A	140			40%	56
214	Fronmühlengasse		A	180			40%	72
215	Sperbergasse		A	128			40%	51,2
216	Am Berge		A	40			40%	16
217	Friedensplatz, Stiftsweg		A	140			40%	56
218	Knickhagen		A	220			40%	88
219	Kuhgasse		A	52			40%	20,8
220	Stubenstraße		A	165			40%	66
221	Kollegiengasse		A	106			40%	42,4
222	Klausberg		A	40			40%	16
223	Klausgasse		A	118			40%	47,2
224	Hampelgasse		A	112			40%	44,8
226	Riemengasse		A	72			40%	28,8
227	Altstädter Kirchplatz		A	177			40%	70,8
228	Im Winkel		A	90			40%	36
229	Propsteigasse		A	39			40%	15,6
230	Scheuche		A	55			40%	22
231	An den Graden		A	60			40%	24
240	Goldene-Kreuz-Gasse		A	80			40%	32
241	Neustädter Kirchgasse		A	160			40%	64
242	Pfarrgasse		A	65			40%	26
243	Schöllbach		A	90			40%	36
244	Steinstraße		HE		90		50%	45
245	Windische Gasse		HE		600		50%	300
246	Vogelsgasse		A	98			40%	39,2
	Fussweg	Verb.-weg zw. Petistr. u. Wilhelmstr.	A	160			40%	64
	Zur Kapsmühle		A	100			40%	40
	Altstädter Kirchgasse		A	90			40%	36
		Gesamtlänge: 7679 m		4564	3115		44,06%	3383,1

O ~ 44,1%

**Abrechnungseinheit 2**

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV		
138	Hospitalstraße		HE		430		50%	215
140	Im Grunde		A	250			40%	100
104	Am hohen Rott	Steingraben bis Anemonenstraße und Zuwegung zu HNR. 28 u 30	HE		506		50%	253
141	Steingraben	Hospitalstr. bis HNR.36 Verbindungsstr. Geranienweg zum Steingraben 2 x Stichweg in Richtung Nord HNR.18 Stichweg zur HNR.16	A	860			40%	344
141		von Richteberg bis Mengelröder Weg	HE		200		50%	100
149	Mengelröder Weg		A	550			40%	220
139	Hungraben		A	600			40%	240
615	Fuchsienweg		A	105			40%	42
616	Geranienweg		A	237			40%	94,8
619	Nelkenweg		A	324			40%	129,6
611	Anemonenstraße		HE		804		50%	402
613	Dahlienweg		A	122			40%	48,8
621	Rosenstraße		A	394			40%	157,6
622	Tulpenweg		A	214			40%	85,6
620	Orchideenweg		A	307			40%	122,8
623	Veilchenweg		A	79			40%	31,6
612	Asternweg		A	67			40%	26,8
618	Lilienweg		A	142			40%	56,8
617	Irisweg		A	350			40%	140
614	Fliederweg		A	170			40%	68
631	Christoph-Heinemann-Straße		HE		877		50%	438,5
638	Bischof-Ludolf-Müller-Weg		A	60			40%	24
632	Johann-Fluk-Straße		A	326			40%	130,4
633	Prof.-Neureuter-Straße		A	162			40%	64,8
639	Athanasius-Kircher-Straße		A	150			40%	60
634	Von-Wussow-Weg		A	43			40%	17,2
637	Gustav-Vogt-Weg		A	56			40%	22,4
635	Dr.-Koppen-Weg		A	50			40%	20
636	Dr.-Strecker-Weg		A	60			40%	24
730	Brüsseler Straße		HE		280		50%	140
733	Warschauer Straße		A	60			40%	24
734	Prager Straße		A	150			40%	60
732	Genfer Straße		A	60			40%	24
731	Berliner Straße		A	150			40%	60
111	Richteberg	nur die L 1005	HV			1350	---	
		Verbindungsfußwege zw. Abschnitten der L 1005, Weg hinter dem ehem. Malteser Gebäude und Verbindungsstraße Hospitalstraße zur L 1005	A	300			40%	120
154	Eichbach	L1005 - Dorotheenhof	HV			350	75%	262,5
		Gesamtlänge: 9845 m		6398	3097	350	44,39%	4370,2

O ~ 44,4%

Abrechnungseinheit 3

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV		
145	Kuhlsberg	von L 1005 bis Dürerstraße	HE		280		50%	140
146	Am Spielplatz		A	160			40%	64
132	Leineberg	Leinebrücke bis Eichbach	HV			700	75%	525
154	Eichbach	ab Dorotheenhof in Richtung Ost	HV			550	75%	412,5
155	Zum Vitalpark		A	380			40%	152
	In der Leineaue		A	200			40%	80
701	Barlachstraße		A	300			40%	120
702	Cranachstraße		A	650			40%	260
703	Dürerstraße		HE		700		50%	350
704	Grünewaldstraße	einschließlich Sackgasse	A	500			40%	200
705	Holbeinstraße		A	600			40%	240
708	Menzelstraße		A	275			40%	110
799	Kollwitzstraße		A	120			40%	48
710	Zillestraße		A	100			40%	40
720	Heidener Straße		A	200			40%	80
721	Husumer Straße		A	400			40%	160
722	Mescheder Straße	bis zum Eichbach	HE		465		50%	232,5
723	Rheda-Wiedenbrücker-Straße		A	450			40%	180
725	Hennefer Straße		A	185			40%	74
724	Bagoder Weg		A	43			40%	17,2
726	Berlotter Weg		A	38			40%	15,2
707	Liebermannstraße		HE		688		50%	344
		Gesamtlänge: 7984 m		4601	2133	1250	48,15%	3844,4

**O ~ 48,2%**

**Abrechnungseinheit 4**

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV		
132	Leineberg	B 80 bis Leinebrücke	HV			205	75%	153,75
185	An der Badeanstalt		A	520			40%	208
126	Gartenstraße		A	340			40%	136
101	Nordhäuser Straße	Dingelst. Str. bis Gellenbach	HV			1400	---	
196	Luisenblick	Oststraße bis B 80 u. 2 abgehende Seitenstraßen in Richtung Nord	A	650			40%	260
117	Bei den drei Kreuzen		A	392			40%	156,8
115	Am Gellenbach		A	314			40%	125,6
116	Wiesenweg		A	104			40%	41,6
225	Geisleder Tor	zwischen Petristraße und Nordhäuser Straße	HV			105	---	
209	Wilhelmstraße	zw. Petristraße und Dingelstädter Str.	HV			250	---	
108	Dingelstädter Straße	Wilhelmstraße bis Brückenweg Leineberg bis Wilhelmstraße	HV			320	---	
187	Erbetal		A	330			40%	132
195	Bildstock		A	440			40%	176
195	Bildstock		A	320			40%	128
180	Hermann-Löns-Straße		A	230			40%	92
193	Oststraße		A	720			40%	288
105	Ostbahnhof		A	240			40%	96
186	Dünstraße		HE		820		50%	410
194	Fichtenweg		A	260			40%	104
198	Kirschweg		A	160			40%	64
114	Mittelweg	Oststraße bis Eibenweg	A	240			40%	96
199	Tannenweg		A	70			40%	28
188	Eichenweg		A	100			40%	40
189	Eibenweg		A	90			40%	36
120	Albert-Schweitzer-Straße		A	440			40%	176
125	Gerhardusstraße	zwischen Dingelstädter Straße und Geislede	A	65			40%	26
135	Schlachthofstraße		A	810			40%	324
671	Ahornweg		A	235			40%	94
		Gesamtlänge: 8095 m		7070	820	205	41,90%	3391,75

**O ~ 41,9%**

**Abrechnungseinheit 5**

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV		
170	Petristraße	Ibergstraße bis Geisleder Tor	HV			820	---	
181	Mühlgraben		A	405			40%	162
125	Gerhardusstraße	Mühlgraben bis Geislede	A	190			40%	76
118	Jakobisstraße		A	242			40%	96,8
169	Aue		A	100			40%	40
109	Auf der Rinne	Petristraße bis Brückenweg	HE		660		50%	330
123	Freiheitsstraße		A	370			40%	148
802	Theodor-Storm-Straße		HE		1070		50%	535
803	Thomas-Müntzer-Straße		A	340			40%	136
804	Tilman -Riemenschneider-Str.	von Theodor-Storm-Straße bis Rinne	HE		274		50%	137
805	Brüder-Grimm-Straße		HE		356		50%	178
157	Joseph-von-Eichendorff-Weg		A	780			40%	312
121	Aureusstraße	und Zuwegung zur Förderschule	A	518			40%	207,2
122	Justinusstraße		A	365			40%	146
102	Bahnerstieg	und Verbindungsweg zwischen	A	637			40%	254,8
102		Aureusstraße und Bahnerstieg						
112	Aegidienstraße	Petristraße bis zur Th.- Storm - Straße	HE		320		50%	160
175	Duvalstraße		A	180			40%	72
178	Konrad-Zehrt-Straße		A	135			40%	54
103	Bonifatiusstraße		A	292			40%	116,8
113	Dr-Hermann-Iseke-Straße		A	200			40%	80
176	Ibergstraße		A	345			40%	138
177	Iberggrandweg	Aureusstraße bis Bahnerstieg	A	233			40%	93,2
		Gesamtlänge: 8012 m		5332	2680		42,18%	3379,6

**O ~ 42,2%**

**Abrechnungseinheit 6**

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV		
130	Leinegasse		A	270			40%	108
148	Werner-Martin-Weg	Leinegasse bis Knickhagen	A	130			40%	52
156	Zwehlsweg	Göttinger Straße bis Sperberwiese	A	570			40%	228
170	Petristraße	Ibergstraße bis Kassler Tor	HV			260	---	
174	Schillerstraße		HE		320		50%	160
171	Geschwister-Scholl-Straße		HE		220		50%	110
	Am Jüdischen Friedhof		A	60			40%	24
173	Philipp-Knieb-Straße		A	173			40%	69,2
172	Lingemannstraße		A	300			40%	120
129	Wolfstraße		HE		558		50%	279
179	Jahnstieg		A	180			40%	72
131	Lessingstraße		A	300			40%	120
107	Goethestraße	mit südl. Stichstraße	A	380			40%	152
133	Holzweg/Seitenweg		A	480			40%	192
133	Holzweg		HV			1040	---	
164	Paradiesweg		A	250			40%	100
166	Honiggrube		A	560			40%	224
165	Weststraße		A	95			40%	38
163	Saarlandstraße		A	330			40%	132
167	Dagobertstraße		A	110			40%	44
166	Privatweg		A	120			40%	48
160	Liesebühl	zw.Kassler Tor und westlicher Grenze Gewerbegebiet	HV			660	---	
		von Auffahrt zum Friedhof bis Ende westlicher Wohnbebauung	A	400			40%	160
162	Liboriusstraße		HE		230		50%	115
147	Roter Weg		A	600			40%	240
137	Bahnhofstraße		HV			980	75%	735
136	Bahnhofplatz		A	160			40%	64
143	Rengelröder Weg		HE		800		50%	400
142	Reitbahn		A	122			40%	48,8
144	Wilhelm-Külz-Straße		A	180			40%	72
106	Margarethenweg		A	360			40%	144
	Vivaldistraße		A	40			40%	16
651	Bachstraße		A	392			40%	156,8
652	Beethovenstraße		A	328			40%	131,2
653	Händelstraße		A	171			40%	68,4
654	Lisztstraße		A	56			40%	22,4
655	Mozartstraße		A	223			40%	89,2
656	Orffstraße		A	148			40%	59,2
657	Schumannstraße		A	56			40%	22,4
	Unterm Hünenstein		HE		450		50%	225
		Gesamtlänge:		11102 m				
				7544	2578	980	45,41%	5041,6

**O ~ 45,4%**

**Abrechnungseinheit 7**

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV		
101	Nordhäuser Straße	Am Gellenbach bis Zufahrt Gewerbegebiet	HV			720	---	
197	Kirchweg		A	420			40%	168
901	Rudolf-Diesel-Straße		A	360			40%	144
902	Robert-Bosch-Straße		A	360			40%	144
903	Werner-von-Siemens-Straße		A	120			40%	48
904	Carl-Zeiss-Straße		A	740			50%	370
905	Philipp-Reis-Straße		A	160			40%	64
906	Gaußring		A	620			40%	248
	Am Stelzenberg	A	800			40%	320	
Gesamtlänge:				3580 m			42,07%	1506

**O ~ 42,1%**

**Abrechnungseinheit 8**

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV		
108	Dingelstädter Straße	Brückenweg bis Ortsausgang von Br. Grimm Str. in Richt. Südost	HV			1100	---	
109	Auf der Rinne		A	400			40%	160
184	Brückenweg		HE		200		50%	100
192	Flinsberger Straße		HV			550	---	
Gesamtlänge:				600 m			43,33%	260

**O ~ 43,3%**

**Abrechnungseinheit 9 (Günterode) 310**

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil			
				A	HE	HV			
3107	Heiligenstädter Straße Gehwege	u. nördl. parallel Wohnweg straßenbegleitend zur Landesstraße zw. Heiligenstädter Str. u. Queckhagen straßenbegleitend zur Landesstraße straßenbegleitend zur Landesstraße parallel zur Landesstraße zwischen Herrenborn und Heiligenstädter Straße	HV			220	---		
3104	Duderst. Str. Gehwege		HV			350	---		
3112	Teichstraße Gehwege		HV			150	---		
3111	Queckhagener Straße		HV			230	---		
3106	Glasehäus. Str. Gehwege		HV			100	---		
3111	Queckhagener Straße		A	100			40%	40,0	
3112	Teichstraße		A	450			40%	180,0	
3102	Am Herrenborn		A	340			40%	136,0	
3103	Am Rasen		A	270			40%	108,0	
3105	Friedhofsstraße		A	180			40%	72,0	
3108	Hinterdorfstraße		A	300			40%	120,0	
3109	Mitteldorfstraße		A	450			40%	180,0	
3113	Triftstraße		A	200			40%	80,0	
3101	Am Bollerloch		A	140			40%	56,0	
Gesamtlänge:				2430 m			40,00%	972,0	

**O ~ 40,0%**

**Abrechnungseinheit 10 (Rengelrode) 320**

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV		
3201	Beberstraße		A	418			40%	167,2
3202	Dorfstraße		HE		620		50%	310,0
3203	Hinter dem Dorfe		A	334			40%	133,6
3204	Hinter den Lücken		A	148			40%	59,2
3205	Kleine Gasse		A	45			40%	18,0
3206	Lange Gasse		A	208			40%	83,2
3207	Lärenstraße		A	288			40%	115,2
3208	Steinheuteröder Weg		A	439			40%	175,6
3209	Winkelgasse		A	65			40%	26,0
3210	Alter Stadtweg		A	135			40%	54,0
3211	Anger		A	82			40%	32,8
3212	Steinbergsweg		A	94			40%	37,6
		Gesamtlänge:		2876 m			42,16%	1212,4

**O ~ 42,2%**

**Abrechnungseinheit 11 (Flinsberg) 330**

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV		
3301	Alte Gasse		A	31			40%	12,4
3302	Bornüber		A	61			40%	24,4
3303	Hauptstraße		HV			500	---	
3304	Heuthener Straße		HV			112	---	
3305	Hinter der Schule		A	55			40%	22,0
3306	Martinfelder Straße		HV			140	---	
3307	Picksweg		A	46			40%	18,4
3308	St.-Martins-Gasse		A	14			40%	5,6
		Gesamtlänge:		207 m			40,00%	82,8

**O ~ 40,0%**

**Abrechnungseinheit 12 (Kalteneber) 340**

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV		
3301	Am Bahnhof		A	100			40%	40
3302	Bäckergasse		A	112			40%	44,8
3303	Bergstraße		A	420			40%	168
3304	Burg		A	132			40%	52,8
3305	Flußstraße, Gehwege	straßenbegleitend zur Landesstraße	HV			463	---	
3306	Hinter der Kirche		A	71			40%	28,4
3307	Klusweg		A	80			40%	32
3308	Lorenz-Kellner-Straße		A	110			40%	44
3309	Mittelstraße, Gehwege	straßenbegleitend zur Landesstraße	HV			477	---	
3310	Rodegasse		A	87			40%	34,8
3311	Stadtweg		A	440			40%	176
3312	Winkel		A	33			40%	13,2
3313	Hinter den Höfen		A	450			40%	180
	Ortsumgehungsstraße		HV			940	75%	705
		Gesamtlänge:		2975 m			51,06%	1519

**O ~ 50,00%**

Legende:

Straßenart	Gemeindeanteil
Anliegerstraße (A)	40%
Haupterschließungsstraße (HE)	50%
Hauptverkehrsstraße (HV)	75%