

Anlage zur Lesefassung 2007									
Lesefassung Stand 04/2011 (enthält 1. bis 6. Änderung)									
Abrechnungseinheit 1									
Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung	Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV			
119	Göttinger Straße			HE		480		50%	240
161	Kasseler Tor			HE		260		50%	130
134	Robert-Koch-Strasse			A	640			40%	256
201	Obere Altstadt			A	120			40%	48
201	Heimenstein			A	180			40%	72
202	Marktstraße			A	50			40%	20
202	Marktplatz	von Marktstraße bis Marktplatz 6-14		A	100			40%	40
202		von Aegidienstraße bis Wilhelmstraße		HE		90		50%	45
112	Aegidienstraße	Petristraße bis Marktplatz		HE		100		50%	50
203	Am Plan			A	104			40%	41,6
204	Schlaggasse			A	90			40%	36
205	Alte Stube			A	35			40%	14
206	Am Brauhaus			A	45			40%	18
207	Kupfergasse			A	143			40%	57,2
208	Ratsgasse			HE		200		50%	100
209	Wilhelmstraße	von Göttinger Straße bis B 80		HE		750		50%	375
210	Felgentor			A	75			40%	30
211	Fuchswinkel			A	205			40%	82
212	Lindenallee			HE		545		50%	272,5
213	Am Jüdenhof			A	140			40%	56
214	Fronmühlengasse			A	180			40%	72
215	Sperbergasse			A	128			40%	51,2
216	Am Berge			A	40			40%	16
217	Friedensplatz, Stiftsweg			A	140			40%	56
218	Knickhagen			A	220			40%	88
219	Kuhgasse			A	52			40%	20,8
220	Stubenstraße			A	165			40%	66
221	Kollegiengasse			A	106			40%	42,4
222	Klausberg			A	40			40%	16
223	Klausgasse			A	118			40%	47,2
224	Hampelsgasse			A	112			40%	44,8
226	Riemengasse			A	72			40%	28,8
227	Altstädter Kirchplatz			A	177			40%	70,8
228	Im Winkel			A	90			40%	36
229	Propsteigasse			A	39			40%	15,6
230	Scheuche			A	55			40%	22
231	An den Graden			A	60			40%	24
240	Goldene-Kreuz-Gasse			A	80			40%	32
241	Neustädter Kirchgasse			A	160			40%	64
242	Pfarrgasse			A	65			40%	26
243	Schöllbach			A	90			40%	36
244	Steinstraße			HE		90		50%	45
245	Windische Gasse			HE		600		50%	300
246	Vogelsgasse			A	98			40%	39,2
	Fussweg	Verb.-weg zw. Petristr. u. Wilhelmstr.		A	160			40%	64
	Zur Kapsmühle			A	100			40%	40
	Altstädter Kirchgasse			A	90			40%	36

		Gesamtlänge:	7679	m		4564	3115		44,06%	3383,1
								<b>Durchschnitt:</b>	<b>44,06%</b>	
<b>Abrechnungseinheit 2</b>										
Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung			Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
		Klassifizierung			A	HE	HV			
138	Hospitalstraße				HE		430		50%	215
140	Im Grunde				A	250			40%	100
104	Am hohen Rott	Steingraben bis Anemonenstraße und Zuwegung zu HNR. 28 u 30			HE		506		50%	253
141	Steingraben	Hospitalstr. bis HNR.36			A					
		Verbindungsstr. Geranienweg zum Steingraben 2 x				860			40%	344
		Stichweg in Richtung Nord HNR.18								
		Stichweg zur HNR.16								
141		von Richteberg bis Mengelröder Weg			HE		200		50%	100
149	Mengelröder Weg				A	550			40%	220
139	Hungraben				A	600			40%	240
615	Fuchsienweg				A	105			40%	42
616	Geranienweg				A	237			40%	94,8
619	Nelkenweg				A	324			40%	129,6
611	Anemonenstraße				HE		804		50%	402
613	Dahlienweg				A	122			40%	48,8
621	Rosenstraße				A	394			40%	157,6
622	Tulpenweg				A	214			40%	85,6
620	Orchideenweg				A	307			40%	122,8
623	Veilchenweg				A	79			40%	31,6
612	Asterweg				A	67			40%	26,8
618	Lilienweg				A	142			40%	56,8
617	Irisweg				A	350			40%	140
614	Fliederweg				A	170			40%	68
631	Christoph-Heinemann-Straße				HE		877		50%	438,5
638	Bischof-Ludolf-Müller-Weg				A	60			40%	24
632	Johann-Fluk-Straße				A	326			40%	130,4
633	Prof.-Neureuter-Straße				A	162			40%	64,8
639	Athanasius-Kircher-Straße				A	150			40%	60
634	Von-Wussow-Weg				A	43			40%	17,2
637	Gustav-Vogt-Weg				A	56			40%	22,4
635	Dr.-Koppen-Weg				A	50			40%	20
636	Dr.-Strecker-Weg				A	60			40%	24
730	Brüsseler Straße				HE		280		50%	140
733	Warschauer Straße				A	60			40%	24
734	Prager Straße				A	150			40%	60
732	Genfer Straße				A	60			40%	24
731	Berliner Straße				A	150			40%	60
111	Richteberg	nur die L 1005			HV			1350	---	
		Verbindungsfußwege zw.			A	300			40%	120
		Abschnitten der L 1005, Weg hinter dem ehem. Malteser Gebäude und Verbindungsstraße Hospitalstraße zur L 1005								
154	Eichbach	L1005 - Dorotheenhof			HV			350	75%	262,5
		Gesamtlänge:	9845	m		6398	3097	350	44,39%	4370,2
								<b>Durchschnitt:</b>	<b>44,39%</b>	

Abrechnungseinheit 3									
Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung	Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV			
185	An der Badeanstalt			A	344			40%	137,6
145	Kuhlsberg	von L 1005 bis Dürerstraße		HE		262		50%	131
146	Am Spielplatz			A	234			40%	93,6
132	Leineberg	Leinebrücke bis Eichbach		HV			713	75%	534,75
154	Eichbach	ab Dorotheenhof bis Leineberg		HV			540	75%	405
155	Zum Vitalpark			A	487			40%	194,8
159	In der Leineau			A	634			40%	253,6
701	Barlachstraße			A	330			40%	132
702	Cranachstraße			A	693			40%	277,2
703	Dürerstraße			HE		715		50%	357,5
704	Grünwaldstraße	Einschließlich Stichstraße		A	592			40%	236,8
705	Holbeinstraße	Einschließlich Stichstraße		A	473			40%	189,2
708	Menzelstraße			A	278			40%	111,2
799	Kollwitzstraße			A	120			40%	48
710	Zillestraße			A	191			40%	76,4
720	Heidener Straße			A	186			40%	74,4
721	Husumer Straße			A	466			40%	186,4
722	Mescheder Straße	bis Eichbach		A	503			40%	201,2
723	Rheda-Wiedenbrücker-Straße			A	415			40%	166
725	Hennefer Straße			A	189			40%	75,6
724	Bagoder Weg			A	36			40%	14,4
726	Berlotter Weg			A	44			40%	17,6
707	Liebermannstraße			HE		680		50%	340
		Gesamtlänge:	9125 m		6215	1657	1253	46,62%	4254,25
					Durchschnitt:		46,62%		
Abrechnungseinheit 4									
Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung	Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
				A	HE	HV			
101	Nordhäuser Straße	Dingelstädter Str. bis Gellenbach		HV			1400	.-	.-
105	Ostbahnhof			A	360			40%	144
108	Dingelstädter Straße	Wilhelmstraße bis Brückenweg		HV			347	.-	.-
		Leineberg bis Wilhelmstraße		A	300			40%	120
114	Mittelweg			A	262			40%	104,8
115	Am Gellenbach			A	227			40%	90,8
116	Wiesenweg			A	95			40%	38
117	Bei den drei Kreuzen			A	386			40%	154,4
120	Albert-Schweitzer-Straße			A	440			40%	176
125	Gerhardusstraße	zwischen Dingelstädter Straße und Geislede		A	65			40%	26
126	Gartenstraße			A	805			40%	322
132	Leineberg	L 1080 bis Leinebrücke		HV			205	75%	153,75
		Abzweig bis Gartenstraße		A	143			75%	107,25
135	Schlachthofstraße			A	822			40%	328,8
180	Hermann-Löns-Straße			A	300			40%	120
186	Dünstraße			HE		959		50%	479,5
187	Erbetal			A	446			40%	178,4
188	Eichenweg			A	236			40%	94,4

189	Eibenweg			A	161			40%	64,4
193	Oststraße			A	759			40%	303,6
194	Fichtenweg			A	335			40%	134
195	Bildstock			A	240			40%	96
196	Luisenblick	Oststraße bis L1080 u. 2 abgehende Seitenstraßen in Richtung Nord		A	836			40%	334,4
198	Kirschweg			A	910			40%	364
199	Tannenweg			A	165			40%	66
209	Wilhelmstraße	zw. Petristraße und Dingelstädter Str.		HV			271	-	-
210	Felgentor	zw. Stadtmauer und Schlachthof Str.		A	160			40%	64
225	Geisleder Tor			HV			106	-	-
671	Ahornweg			A	235			40%	94
		Gesamtlänge:	9852 m		8688	959	205	42,21%	4158,5
								<b>Durchschnitt:</b>	<b>42,21%</b>
<b>Abrechnungseinheit 5</b>									
<b>Nr.</b>	<b>Straße</b>	<b>Bemerkungen, Stationierung</b>			<b>Straßenlängen(m)</b>			<b>Gem. Anteil</b>	
		<b>Klassifizierung</b>			A	HE	HV		
170	Petristraße	Ibergstraße bis Geisleder Tor		HV			820	---	
181	Mühlgraben			A	405			40%	162
125	Gerhardusstraße	Mühlgraben bis Geislede		A	190			40%	76
118	Jakobistraße			A	242			40%	96,8
169	Aue			A	100			40%	40
109	Auf der Rinne	Petristraße bis Brückenweg		HE		660		50%	330
123	Freiheitsstraße			A	370			40%	148
802	Theodor-Storm-Straße			HE		1070		50%	535
803	Thomas-Müntzer-Straße			A	340			40%	136
804	Tilman -Riemenschneider-Str.	von Theodor-Storm-Straße bis Rinne		HE		274		50%	137
805	Brüder-Grimm-Straße			HE		356		50%	178
157	Joseph-von-Eichendorff-Weg			A	780			40%	312
121	Aureusstraße	und Zuwegung zur Förderschule		A	518			40%	207,2
122	Justinusstraße			A	365			40%	146
102	Bahnerstieg	und Verbindungsweg zwischen Aureusstraße und Bahnerstieg		A	637			40%	254,8
112	Aegidienstraße	Petristraße bis zur Th.- Storm - Straße		HE		320		50%	160
175	Duvalstraße			A	180			40%	72
178	Konrad-Zehrt-Straße			A	135			40%	54
103	Bonifatiusstraße			A	292			40%	116,8
113	Dr-Hermann-Iseke-Straße			A	200			40%	80
176	Ibergstraße			A	345			40%	138
177	Iberggrandweg	Aureusstraße bis Bahnerstieg		A	233			40%	93,2
		Gesamtlänge:	8012 m		5332	2680		42,18%	3379,6
								<b>Durchschnitt:</b>	<b>42,18%</b>
<b>Abrechnungseinheit 6</b>									
<b>Nr.</b>	<b>Straße</b>	<b>Bemerkungen, Stationierung</b>			<b>Straßenlängen(m)</b>			<b>Gem. Anteil</b>	
		<b>Klassifizierung</b>			A	HE	HV		
130	Leinegasse			A	270			40%	108
148	Werner-Martin-Weg	Leinegasse bis Knickhagen		A	130			40%	52
156	Zwehlsweg	Göttinger Straße bis Sperberwiese		A	570			40%	228
170	Petristraße	Ibergstraße bis Kassler Tor		HV			260	---	
174	Schillerstraße			HE		320		50%	160
171	Geschwister-Scholl-Straße			HE		220		50%	110

	Am Jüdischen Friedhof			A	60			40%	24
173	Philipp-Knieb-Straße			A	173			40%	69,2
172	Lingemannstraße			A	300			40%	120
129	Wolfstraße			HE		558		50%	279
179	Jahnstieg			A	180			40%	72
131	Lessingstraße			A	300			40%	120
107	Goethestraße	mit südl. Stichstraße		A	380			40%	152
133	Holzweg/Seitenweg			A	480			40%	192
133	Holzweg			HV			1040	---	
164	Paradiesweg			A	250			40%	100
166	Honiggrube			A	560			40%	224
165	Weststraße			A	95			40%	38
163	Saarlandstraße			A	330			40%	132
167	Dagobertstraße			A	110			40%	44
166	Privatweg			A	120			40%	48
160	Liesebühl	zw.Kassler Tor und westlicher Grenze		HV			660	---	
		Gewerbegebiet							
		von Auffahrt zum Friedhof bis Ende		A	400			40%	160
		westlicher Wohnbebauung							
162	Liboriusstraße			HE		230		50%	115
147	Roter Weg			A	600			40%	240
137	Bahnhofstraße			HV			980	75%	735
136	Bahnhofplatz			A	160			40%	64
143	Rengelröder Weg			HE		800		50%	400
142	Reitbahn			A	122			40%	48,8
144	Wilhelm-Külz-Straße			A	180			40%	72
106	Margarethenweg			A	360			40%	144
	Vivaldistraße			A	40			40%	16
651	Bachstraße			A	392			40%	156,8
652	Beethovenstraße			A	328			40%	131,2
653	Händelstraße			A	171			40%	68,4
654	Lisztstraße			A	56			40%	22,4
655	Mozartstraße			A	223			40%	89,2
656	Orffstraße			A	148			40%	59,2
657	Schumannstraße			A	56			40%	22,4
	Unterm Hünenstein			HE		450		50%	225
		Gesamtlänge:	11102 m		7544	2578	980	45,41%	5041,6
								<b>Durchschnitt:</b>	<b>45,41%</b>
<b>Abrechnungseinheit 7</b>									
<b>Nr.</b>	<b>Straße</b>	<b>Bemerkungen, Stationierung</b>		<b>Straßenlängen(m)</b>			<b>Gem. Anteil</b>		
		<b>Klassifizierung</b>		A	HE	HV			
101	Nordhäuser Straße	Am Gellenbach bis Zufahrt Gewerbegebiet		HV		720		---	
197	Kirchweg			A	420			40%	168
901	Rudolf-Diesel-Straße			A	360			40%	144
902	Robert-Bosch-Straße			A	360			40%	144
903	Werner-von-Siemens-Straße			A	120			40%	48
904	Carl-Zeiss-Straße			A	740			50%	370
905	Philipp-Reis-Straße			A	160			40%	64
906	Gaußring			A	620			40%	248
	Am Stelzenberg			A	800			40%	320
		Gesamtlänge:	3580 m		3580			42,07%	1506
								<b>Durchschnitt:</b>	<b>42,07%</b>
<b>Abrechnungseinheit 8</b>									

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung	Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil	
				A	HE	HV		
108	Dingelstädter Straße	Brückenweg bis Ortsausgang					1100	---
109	Auf der Rinne	von Br. Grimm Str. in Richt. Südost		A	400			40% 160
184	Brückenweg			HE		200		50% 100
192	Flinsberger Straße			HV			550	---
		Gesamtlänge:	600 m		400	200		43,33% 260
							<b>Durchschnitt:</b>	<b>43,33%</b>
<b>Abrechnungseinheit 9 (Günterode) 310</b>								
Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung	Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil	
				A	HE	HV		
3107	Heiligenstädter Straße			HV			220	---
	Gehwege							
3104	Duderst. Str. Gehwege	u. nördl. parallel Wohnweg		HV			350	---
3112	Teichstraße Gehwege	straßenbegleitend zur Landesstraße zw. Heiligenstädter Str. u. Queckhagen		HV			150	---
3111	Queckhagener Straße	straßenbegleitend zur Landesstraße		HV			230	---
3106	Glasehäus. Str. Gehwege	straßenbegleitend zur Landesstraße		HV			100	---
3111	Queckhagener Straße	parallel zur Landesstraße		A	100			40% 40,0
3112	Teichstraße	zwischen Herrenborn und Heiligenstädter Straße		A	450			40% 180,0
3102	Am Herrenborn			A	340			40% 136,0
3103	Am Rasen			A	270			40% 108,0
3105	Friedhofsstraße			A	180			40% 72,0
3108	Hinterdorfstraße			A	300			40% 120,0
3109	Mitteldorfstraße			A	450			40% 180,0
3113	Triftstraße			A	200			40% 80,0
3101	Am Bollerloch			A	140			40% 56,0
		Gesamtlänge:	2430 m		2430			40,00% 972,0
							<b>Durchschnitt:</b>	<b>40,00%</b>
<b>Abrechnungseinheit 10 (Rengelrode) 320</b>								
Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung	Klassifizierung	Straßenlängen(m)			Gem. Anteil	
				A	HE	HV		
3201	Beberstraße			A	418			40% 167,2
3202	Dorfstraße			HE		620		50% 310,0
3203	Hinter dem Dorfe			A	334			40% 133,6
3204	Hinter den Lücken			A	148			40% 59,2
3205	Kleine Gasse			A	45			40% 18,0
3206	Lange Gasse			A	208			40% 83,2
3207	Lärenstraße			A	288			40% 115,2
3208	Steinheuteröder Weg			A	439			40% 175,6
3209	Winkelgasse			A	65			40% 26,0
3210	Alter Stadtweg			A	135			40% 54,0
3211	Anger			A	82			40% 32,8
3212	Steinbergsweg			A	94			40% 37,6
		Gesamtlänge:	2876 m		2256	620		42,16% 1212,4
							<b>Durchschnitt:</b>	<b>42,16%</b>
<b>Abrechnungseinheit 11 (Flinsberg) 330</b>								

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung			Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
		Klassifizierung			A	HE	HV			
3301	Alte Gasse				A	31			40%	12,4
3302	Bornüber				A	61			40%	24,4
3303	Hauptstraße				HV			500	---	
3304	Heuthener Straße				HV			112	---	
3305	Hinter der Schule				A	55			40%	22,0
3306	Martinfelder Straße				HV			140	---	
3307	Picksweg				A	46			40%	18,4
3308	St.-Martins-Gasse				A	14			40%	5,6
		Gesamtlänge:		207 m		207			40,00%	82,8
		<b>Durchschnitt:</b>							<b>40,00%</b>	

**Abrechnungseinheit 12 (Kalteneber) 340**

Nr.	Straße	Bemerkungen, Stationierung			Straßenlängen(m)			Gem. Anteil		
		Klassifizierung			A	HE	HV			
3301	Am Bahnhof				A	100			40%	40
3302	Bäckergasse				A	112			40%	44,8
3303	Bergstraße				A	420			40%	168
3304	Burg				A	132			40%	52,8
3305	Flußsstraße, Gehwege	straßenbegleitend zur Landesstraße			HV			463	---	
3306	Hinter der Kirche				A	71			40%	28,4
3307	Klusweg				A	80			40%	32
3308	Lorenz-Kellner-Straße				A	110			40%	44
3309	Mittelstraße, Gehwege	straßenbegleitend zur Landesstraße			HV			477	---	
3310	Rodegasse				A	87			40%	34,8
3311	Stadtweg				A	440			40%	176
3312	Winkel				A	33			40%	13,2
3313	Hinter den Höfen				A	450			40%	180
	Ortsumgehungsstraße				HV			940	75%	705
		Gesamtlänge:		2975 m		2035		940	51,06%	1519
		<b>Durchschnitt:</b>							<b>51,06%</b>	

Legende:	Straßenart	Gemeindeanteil
	Anliegerstraße	40%
	Haupterschließungsstraße	50%
	Hauptverkehrsstraße	75%